



Rubrique du plan de pâturage			
Catégorie	Inférieur à la norme	Répond à la norme	Supérieure à la norme
Plan de paissance	Absence de certains concepts essentiels de gestion des pâturages.	Démontre et intègre les concepts de pâturage.	Maximise les concepts de gestion des pâturages.
	Aménagement non fonctionnel des parcelles.	Aménagement fonctionnel des parcelles.	Aménagement efficace et flexible des parcelles.
	La cartographie manque d'informations.	La cartographie contient les informations requises de base.	La cartographie est développée, permet aussi de visualiser les principales caractéristiques, visualiser les superficies et les distances.
Système de clôture	Une conception excessive qui manque d'efficacité.	Conception fonctionnelle, avec possibilités d'amélioration de l'efficacité.	Une conception efficace qui optimise l'utilisation des caractéristiques du terrain.
	Les matériaux utilisés ne sont pas adéquats pour le bétail ou peu durable.	Les matériaux utilisés sont adéquats pour le bétail.	Les matériaux utilisés sont idéaux pour le bétail et la durabilité.
	L'aménagement permet un retour en arrière des animaux sur une période au-delà de la période de paissance acceptable.	L'aménagement permet un retour en arrière des animaux mais sur une période en deçà de la période de paissance maximale.	L'aménagement ne permet pas de retour en arrière des animaux.
Système d'abreuvement	L'eau n'est pas disponible en quantité suffisante et/ou de mauvaise qualité.	L'eau est disponible en quantité suffisante et de bonne qualité.	L'eau est disponible en quantité plus que suffisante et de très bonne qualité.
	Absence de protection des sources d'eau et des zones riveraines contre la contamination.	La protection des sources d'eau et des zones riveraines contre la contamination est envisagée.	La protection des sources d'eau et des zones riveraines est intégrée dans la conception.
	L'eau n'est pas facilement accessible pour le bétail.	L'eau est accessible pour le bétail.	L'eau est très facilement accessible pour le bétail.
Pâturage à faible émission de méthane	Fourrage de faible qualité avec une présence limitée de légumineuses (<5%).	Fourrage de haute qualité avec 25 à 50 % de légumineuses.	Fourrage de haute qualité contenant 50 % de légumineuses (légumineuses multiples).
	La méthode et le taux d'ensemencement ne sont pas bien planifiés / définis.	Méthode et taux d'ensemencement prévus par l'agronome local.	Méthode et taux d'ensemencement planifiés par l'agronome local, indiquant les conditions de départ et la composition final de la prairie.
	Impact positif sur la diversité des espèces de légumineuses limité.	Impact positif sur la diversité des espèces de légumineuses.	Impact positif sur la diversité des espèces de légumineuses évident.